

2022年4月国控企业监督性监测结果



行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/4/6	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.643	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	10.4	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/4/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.319	5	是
						总磷	0.17	0.5	是
						总氮	9.66	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/4/2	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	1.45	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	11.6	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/4/6	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.074	5	是
						总磷	0.33	0.5	是
						总氮	8.13	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/4/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	1.81	5	是
						总磷	0.25	0.5	是
						总氮	12.4	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/4/6	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.977	5	是
						总磷	0.33	0.5	是
						总氮	8.72	15	是
						悬浮物	4	10	是



增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2022/4/6	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	14 0.542 0.09 9.32 6	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2022/4/7	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	16 0.722 0.05 8.67 6	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。



2022年5月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/5/9	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.692	5	是
						总磷	0.15	0.5	是
						总氮	8.90	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/5/5	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.355	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	11.8	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/5/6	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	0.097	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	9.93	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/5/5	化学需氧量	4L	40	是
						氨氮	0.055	5	是
						总磷	0.25	0.5	是
						总氮	7.78	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/5/5	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.328	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	9.2	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/5/6	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.286	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	8.26	15	是
						悬浮物	6	10	是




增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2022/5/9	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	10 0.442 0.15 10.5 4	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2022/5/6	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	8 0.678 0.03 9.49 5	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2022年6月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/6/6	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	1.32	5	是
						总磷	0.18	0.5	是
						总氮	9.59	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/6/1	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.123	5	是
						总磷	0.04	0.5	是
						总氮	10.4	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/6/2	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.212	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.66	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/6/1	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.070	5	是
						总磷	0.15	0.5	是
						总氮	7.82	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/6/1	化学需氧量	8	40	是
						氨氮	0.139	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	9.74	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/6/1	化学需氧量	10	40	是
						氨氮	0.084	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	8.07	15	是
						悬浮物	6	10	是





增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2022/6/2	化学需氧量		10	40	是
						氨氮		0.584	5	是
						总磷		0.08	0.5	是
						总氮		9.10	15	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2022/6/7	悬浮物		6	10	是
						化学需氧量		6	40	是
						氨氮		0.134	5	是
						总磷		0.10	0.5	是
						总氮		7.72	15	是
						悬浮物		4	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。



2022年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	评价标准	单位: : mg/m ³ (臭气浓度: 无量纲)												备注
			监测日期	排污口名称	二硫化碳	苯乙烯	三甲胺	氨	硫化氢	甲硫醇	甲硫醚	二甲二硫	臭气浓度	达标评价	
增城区	广州环投增城环保能源有限公司	《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993) 表1 恶臭污染物厂界标准值 二级 新改扩建	2022/5/26	厂界上风向1#	0.03L	0.0015L	0.0025L	0.05	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	<10	---	
				厂界下风向2#	0.35	0.0015L	0.0025L	0.20	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	14	达标	
				厂界下风向3#	0.03L	0.0015L	0.0025L	0.10	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	12	达标	
				厂界下风向4#	0.03L	0.0015L	0.0025L	0.12	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	12	达标	
			标准限值		3.0	5.0	0.08	1.5	0.06	0.007	0.07	0.06	20	---	



2022年第二季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

行政区	企业名单	评价标准	单 位: mg/L (pH: 无量纲, 色度: 稀释倍数, 粪大肠菌群数: CFU/L)																		备注
			监测日期	排污口名称	pH值	氨氮	粪大肠菌群数	化学需氧量	六价铬	色度	五日生化需氧量	悬浮物	总氮	总镉	总铬	总汞	总磷	总铅	总砷	达标评价	
增城区	广州环投增城环保能源有限公司	《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005) 敞开式循环冷却水系统补充水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020) 标准中严者	2022/5/26	中水回用池	7.7	0.20	-	13	-	<5	3.7	5	2.15	0.00005L	0.004L	0.00004L	0.03	0.00009L	0.0003L	达标	
			标准限值		6.5-8.5	8	-	60	-	30	10	-	-	-	-	-	1	-	-	---	



2022年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

单位: mg/m3 （除注明者外）														
行政区域	企业名称	评价标准	监测日期	排污口名称	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	氯化氢	汞	镉、铊及其化合物	钒、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	达标评价	备注
			2022/5/26	1#炉废气排放口	1.9	4	58	3L	0.2L	0.0025L	0.000008L	0.00911	达标	
				2#炉废气排放口	1.3	4	44	12	1.15	0.0025L	0.000008L	0.00564	达标	
				3#炉废气排放口	1L	4	62	3L	0.43	0.0025L	0.000012	0.00873	达标	
			标准限值				10	50	110	50	10	0.05	0.04	0.5



行政区	企业名称 4401180269270001	评价标准 《生活垃圾填埋场 污染控制标准》 (GB 16889-2008) 表2污染物排放限值	单 位：mg/L pH: 无量纲；粪大肠菌群数:CFU/L；色度：稀释倍数)																		
			监测日期	排污口名称	pH值	氨氮	粪大肠 菌群数	化学需 氧量	六价铬	色度	五日生 化需氧 量	悬浮 物	总氮	总镉	总铬	总汞	总磷	总铅	总砷	达标 评价	备注
增城区	增城区棠厦 垃圾填埋场	标准限值	2022.4.29	治理设施出水口	7.10	0.636	<20	11	0.004L	2	3.0	4	4.84	0.00005L	0.004L	0.00004L	0.03	0.00046	0.0008	达标	
					---	25	10000	100	0.05	40	30	30	40	0.01	0.1	0.001	3	0.1	0.1	---	



2022年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

行政区域	企业名称	评价标准	单位: mg/m ³ (除注明者外)									
			监测日期	排污口名称	甲烷 (%)	臭气浓度 (无量纲)	硫化氢	甲硫醇	甲硫醚	二甲二硫	达标评价	备注
增城区	增城区棠厦垃圾填埋场	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)	2022. 4. 29	填埋区上风向	1.15×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
				填埋区下风向1#	1.40×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
				填埋区下风向2#	1.54×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
				填埋区下风向3#	1.58×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
			标准限值		0.1	---	---	---	---	---	---	
		《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 二级新改扩建	2022. 4. 29	厂界上风向	---	<10	0.0003L	0.0006L	0.0004L	0.0004L	达标	
				厂界上风向1#	---	14	0.0003L	0.0006L	0.0004L	0.0004L	达标	
				厂界下风向2#	---	14	0.0003L	0.0006L	0.0004L	0.0004L	达标	
				厂界下风向3#	---	14	0.0003L	0.0006L	0.0004L	0.0004L	达标	
			标准限值		5	20	0.06	0.007	0.07	0.06	---	



备注: 表中有“ND”表示未检出, 其数值为该项目检出限。