

附件 3 迁移保护树木统计表

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
1	大花紫薇	X=2599232.013 Y=471258.228	12.3	3.0	2	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
2	美丽异木棉	X=2599228.588 Y=471255.896	27.6	6.5	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
3	美丽异木棉	X=2599227.763 Y=471259.008	20.5	6.0	4	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
4	铁刀木	X=2599223.477 Y=471261.873	15.4	9.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
5	铁刀木	X=2599221.857 Y=471266.285	18.2	9.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
6	大花紫薇	X=2599229.37 Y=471266.238	11.5	3.0	2	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
7	红花羊蹄甲	X=2599226.954 Y=471266.638	16.9	5.0	4	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
8	大花紫薇	X=2599226.369 Y=471265.721	12.3	5.0	4	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
9	黄槐决明	X=2599227.451 Y=471271.414	10.8	3.0	2	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
10	美丽异木棉	X=2599225.751 Y=471269.219	35.8	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
11	樟	X=2599225.893 Y=471273.87	34.7	10.0	7	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
12	大花紫薇	X=2599226.535 Y=471275.601	9.6	3.0	2	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
13	黄槐决明	X=2599225.277 Y=471280.029	10.1	3.0	2	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
14	美丽异木棉	X=2599222.851 Y=471277.392	27.3	12.0	7	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
17	刨花润楠	X=2599220.178 Y=471279.264	7.6	9.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
18	美丽异木棉	X=2599220.783 Y=471281.282	17.8	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
22	美丽异木棉	X=2599223.998 Y=471271.75	18.1	11.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
24	铁刀木	X=2599219.283 Y=471269.356	21.3	11.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
25	白楸	X=2599220.64 Y=471271.975	8.8	8.0	3	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
26	白楸	X=2599220.441 Y=471272.828	11.4	7.0	3	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
27	白楸	X=2599219.361 Y=471277.39	9.7	10.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
28	白楸	X=2599219.192 Y=471277.51	15.6	10.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
29	白楸	X=2599219.548 Y=471278.319	7.8	10.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
31	大花紫薇	X=2599224.001 Y=471284.169	10.5	4.0	2	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
32	黄槐决明	X=2599221.726 Y=471288.586	9.3	4.0	3	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
33	刨花润楠	X=2599216.769 Y=471277.897	12.6	9.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
34	刨花润楠	X=2599217.581 Y=471278.721	7.8	7.0	3	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
35	刨花润楠	X=2599215.432 Y=471283.031	13.9	7.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
36	刨花润楠	X=2599216.292 Y=471283.141	10.4	7.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
37	刨花润楠	X=2599216.003 Y=471283.964	7.2	7.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
38	白楸	X=2599216.416 Y=471286.101	19.6	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
39	白楸	X=2599217.938 Y=471285.433	13.8	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
40	白楸	X=2599218.143 Y=471286.652	17.2	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
41	白楸	X=2599218.352 Y=471287.355	12.1	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康 状况	处理 方式
42	美丽异木棉	X=2599219.739 Y=471284.77	26.0	11.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
43	美丽异木棉	X=2599219.394 Y=471287.864	24.9	10.0	6	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带
46	美丽异木棉	X=2599218.519 Y=471289.957	19.3	8.0	5	海拔：38 米 坡向：东南 坡度：42° 坡位：急坡 土壤：赤红壤		否	否	正常 株，无 病虫害 及安全 损伤	迁移至 西环路 绿化带