

附件 2 迁移树木统计表

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
1	樟	X=2607665.437 Y=476023.394	21.4	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
2	樟	X=2607663.733 Y=476025.729	20.3	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
3	樟	X=2607661.827 Y=476027.406	24.6	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
4	樟	X=2607659.643 Y=476030.269	21.8	7	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
5	樟	X=2607657.768 Y=476032.584	26.6	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
6	樟	X=2607655.733 Y=476034.767	25.4	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
7	樟	X=2607653.92 Y=476036.644	24	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
8	樟	X=2607651.768 Y=476039.044	25.3	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
9	樟	X=2607649.214 Y=476041.87	25.1	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
10	盆架树	X=2607445.169 Y=476280.483	42.6	9	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
11	樟	X=2607442.087 Y=476284.146	25.4	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
12	白兰	X=2607439.146 Y=476291.956	23.8	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
13	盆架树	X=2607434.156 Y=476292.351	41.4	9	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
14	盆架树	X=2607429.154 Y=476297.751	29.5	9	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
15	苹婆	X=2607426.306 Y=476305.577	22.2	5	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
16	杨梅	X=2607422.508 Y=476310.503	20.3	4	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
17	樟	X=2607418.985 Y=476308.275	24.5	9	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
18	盆架树	X=2607416.247 Y=476310.742	25.8	9	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
19	白兰	X=2607417.553 Y=476314.337	22.4	6	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
20	白兰	X=2607412.64 Y=476318.229	27.6	6	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
21	樟	X=2607410.43Y=47 6315.84	21.2	3	2	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
22	樟	X=2607395.385 Y=476329.183	25.3	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
23	樟	X=2607386.471 Y=476336.731	26.9	7	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
24	苹婆	X=2607387.406 Y=476341.021	15.6	5	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
25	铁冬青	X=2607386.729 Y=476342.759	20.8	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
26	土沉香	X=2607385.168 Y=476343.487	20.7	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
27	土沉香	X=2607384.561 Y=476343.039	13.9	3	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
28	杨梅	X=2607383.37 Y=476345.092	14.2	3	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
29	樟	X=2607384.014 Y=476339.142	25.3	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
30	樟	X=2607374.71 Y=476346.346	24.3	9	8	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
31	苹婆	X=2607378.041 Y=476349.656	10.7	4	2	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
32	苹婆	X=2607378.071 Y=476350.698	20.4	3	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
33	龙眼	X=2607373.506 Y=476353.109	29.8	4	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
34	龙眼	X=2607368.972 Y=476355.154	34.2	4	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
35	龙眼	X=2607365.35 Y=476358.004	9.9	3	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
36	樟	X=2607360.124 Y=476357.089	26.3	7	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
37	樟	X=2607363.012 Y=476355.465	23.8	7	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
38	樟	X=2607368.65 Y=476350.612	21.3	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
39	樟	X=2607371.789 Y=476348.286	22.3	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
40	樟	X=2607353.957 Y=476361.106	22.8	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
41	樟	X=2607351.554 Y=476363.023	24	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
42	樟	X=2607349.058 Y=476364.494	20.3	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
43	樟	X=2607346.877 Y=476365.954	23	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
44	杨梅	X=2607345.737 Y=476371.558	13	2	2	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
45	樟	X=2607338.12 Y=476371.425	18	7	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
46	盆架树	X=2607336.07 Y=476373.292	37.1	9	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
47	白兰	X=2607338.09 Y=476376.293	21.6	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
48	樟	X=2607332.049 Y=476375.887	28.8	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
49	樟	X=2607319.771 Y=476383.329	21.2	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
50	秋枫	X=2607322.495 Y=476386.924	28.2	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
51	秋枫	X=2607320.145 Y=476388.467	24.6	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
52	樟	X=2607317.688 Y=476384.966	20.6	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
53	白兰	X=2607317.759 Y=476389.968	12.2	7	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
54	白兰	X=2607316.067 Y=476391.301	11.7	6	2	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
55	盆架树	X=2607308.276 Y=476396.275	30.1	9	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
56	龙眼	X=2607292.79 Y=476407.717	16.5	4	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
57	龙眼	X=2607288.487 Y=476411.418	14.7	4	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
58	樟	X=2607210.148 Y=476465.625	23.4	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
59	樟	X=2607207.155 Y=476468.369	19.6	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
60	樟	X=2607204.81 Y=476470.614	21.1	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
61	樟	X=2607201.846 Y=476473.023	19.6	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
62	樟	X=2607199.253 Y=476475.352	20.4	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
63	樟	X=2607196.887 Y=476477.376	19.9	5	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
64	樟	X=2607194.001 Y=476479.716	22.7	5	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
65	樟	X=2607191.026 Y=476482.057	18.5	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
66	樟	X=2607181.172 Y=476491.086	14.1	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
67	龙眼	X=2607183.498 Y=476495.104	18.7	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
68	盆架树	X=2607179.226 Y=476498.626	33.1	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
69	盆架树	X=2607173.108 Y=476504.999	34	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
70	樟	X=2607168.415 Y=476501.944	20.5	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
71	樟	X=2607165.82 Y=476503.894	19.1	7	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
72	秋枫	X=2607165.9 Y=476509.146	37.8	6	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
73	秋枫	X=2607162.555 Y=476515.036	19.9	4	2	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
75	樟	X=2607158.472 Y=476509.642	20.2	8	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
76	樟	X=2607155.646 Y=476512.053	23.8	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
77	樟	X=2607153.497 Y=476513.978	27	8	8	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
78	樟	X=2607126.608 Y=476535.964	19.2	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
79	樟	X=2607124.168 Y=476538.367	14.7	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
80	樟	X=2607121.606 Y=476540.474	15	6	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
81	樟	X=2607119.291 Y=476542.604	17.4	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
82	樟	X=2607115.952 Y=476545.345	21.7	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
83	樟	X=2607098.588 Y=476566.158	25	13	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
84	樟	X=2607097.75 Y=476564.874	21.1	13	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
85	樟	X=2607097.276 Y=476564.547	15.6	13	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
86	樟	X=2606948.74 Y=476675.758	20.6	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
87	樟	X=2606931.702 Y=476683.939	27.8	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
88	樟	X=2606928.637 Y=476685.4	23.7	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
89	樟	X=2606925.803 Y=476686.689	16.9	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
90	樟	X=2606923.148 Y=476687.986	23.6	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
91	樟	X=2606920.145 Y=476689.363	23.2	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
92	樟	X=2606917.271 Y=476690.702	23.8	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
93	樟	X=2606914.592 Y=476691.954	21.8	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
94	樟	X=2606911.248 Y=476693.491	10	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
95	樟	X=2606905.485 Y=476695.795	29.6	7	7	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
96	樟	X=2606874.659 Y=476715.786	24.7	8	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
97	樟	X=2606816.438 Y=476722.022	22.4	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
98	樟	X=2606812.119 Y=476722.882	21	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
99	樟	X=2606808.349 Y=476723.675	23.9	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
100	樟	X=2606798.602 Y=476725.336	22.9	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
101	樟	X=2606778.845 Y=476728.931	23.8	8	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
102	白兰	X=2606734.694 Y=476740.523	36.5	7	8	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
103	白兰	X=2606733.829 Y=476740.927	36.5	7	8	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
104	盆架树	X=2606706.727 Y=476744.202	36.4	9	6	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
105	非洲楝	X=2606703.183 Y=476742.567	32.8	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
106	非洲楝	X=2606700.783 Y=476743.685	28.8	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
107	非洲楝	X=2606697.492 Y=476744.182	35.3	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
108	樟	X=2606696.233 Y=476744.395	15.5	6	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
109	非洲楝	X=2606693.04 Y=476744.916	36.1	10	8	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
110	樟	X=2606689.93 Y=476745.63	9.5	6	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
111	樟	X=2606685.999 Y=476746.044	29.8	7	5	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
112	樟	X=2606681.331 Y=476746.494	13.5	6	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
113	非洲楝	X=2606667.456 Y=476749.169	38	12	8	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
114	非洲楝	X=2606663.135 Y=476749.573	50.1	12	9	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
115	红花羊蹄 甲	X=2606658.774 Y=476750.449	20.9	3	2	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
116	红花羊蹄 甲	X=2606648.298 Y=476751.824	20.4	4	3	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带

编号	树种	坐标	胸径 (cm)	株高 (m)	平均冠幅 (m)	立地条件	生长现状	古树名 木与否	古树后备 资源与否	健康状况	处理方式
117	红花羊蹄 甲	X=2606645.061 Y=476752.566	16	4	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带
118	盆架树	X=2606642.408 Y=476753.193	30.6	8	4	海拔：59 米 坡向：无 坡度：0° 坡位：平地 土壤：赤红壤		否	否	正常株， 无病虫害 及安全损 伤	迁移至西 环路绿化 带